



## BÜCHSEN PATRONEN

# GECO STAR

GECO .308 Win. STAR 10,7g

Artikel-Nr.:	<b>2413833</b>
Geschosstyp:	<b>Monolithic</b>
Geschossgewicht:	<b>10.7 g / 165 gr</b>
Lauf­länge:	<b>600 mm</b>
Ballistik-Koeffizient:	<b>0.388</b>
Kaliber:	<b>.308 Win.</b>
Einheitsgröße:	<b>20</b>
Blei:	<b>No</b>
Rückstoß:	<b>Medium</b>
Nutzung für:	<b>Leichtes Wild</b> <b>Mittelschweres Wild</b> <b>Schweres Wild</b>

## HIGHLIGHTS

- Bleifreies Deformationsgeschoss
- Sichere Deformation auf alle Entfernungen dank Hohls­pitz­konstruktion
- Hohe Eigenpräzision und gute Wildbretverwertung
- Maximale Tiefenwirkung und geringe Fluchtstrecken dank GECO COPPER CORE

## DESCRIPTION

Das GECO STAR ist ein bleifreies Deformationsgeschoss mit maximaler Tiefenwirkung und hohem Restgewicht.

## BALLISTIC DATA



### Metrisch

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlener Nullpunkt		
V0 [m/s]	<b>783</b>	E0 [J]	<b>3280</b>		<b>100m</b>	<b>MRD* 162m</b>
V50 [m/s]	<b>746</b>	E50 [J]	<b>2977</b>	50 m	<b>-0.3</b>	<b>1.7</b>
V100 [m/s]	<b>709</b>	E100 [J]	<b>2689</b>	100 m	<b>+</b>	<b>4</b>
V150 [m/s]	<b>673</b>	E150 [J]	<b>2423</b>	150 m	<b>-4.6</b>	<b>1.5</b>
V200 [m/s]	<b>638</b>	E200 [J]	<b>2178</b>	200 m	<b>-14.6</b>	<b>-6.5</b>
V250 [m/s]	<b>605</b>	E250 [J]	<b>1958</b>	250 m	<b>-30.7</b>	<b>-20.6</b>
V300 [m/s]	<b>573</b>	E300 [J]	<b>1757</b>	300 m	<b>-53.5</b>	<b>-41.4</b>

### Imperial

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlener Nullpunkt		
V0 [ft/s]	<b>2569</b>	E0 [ft/lbs]	<b>2420</b>		<b>100yds</b>	<b>MRD* 177yds</b>
V50 [ft/s]	<b>2457</b>	E50 [ft/lbs]	<b>2213</b>			
V100 [ft/s]	<b>2347</b>	E100 [ft/lbs]	<b>2020</b>	50 yds	<b>-0.3</b>	<b>0.5</b>
V150 [ft/s]	<b>2238</b>	E150 [ft/lbs]	<b>1836</b>	100 yds	<b>+</b>	<b>1.5</b>
V200 [ft/s]	<b>2131</b>	E200 [ft/lbs]	<b>1665</b>	150 yds	<b>-1.3</b>	<b>1</b>
V250 [ft/s]	<b>2030</b>	E250 [ft/lbs]	<b>1511</b>	200 yds	<b>-4.3</b>	<b>-1.2</b>
V300 [ft/s]	<b>1933</b>	E300 [ft/lbs]	<b>1370</b>	250 yds	<b>-9.3</b>	<b>-5.4</b>
				300 yds	<b>-16.4</b>	<b>-11.7</b>



## Bullet construction of GECO STAR

