



BÜCHSEN PATRONEN

GECO EXPRESS

GECO .223 Rem. EXPRESS 3,6g

Artikel-Nr.:	2317833
Geschosstyp:	Fragmentation
Geschossgewicht:	3.6 g / 56 gr
Laufänge:	600 mm
Ballistik-Koeffizient:	0.202
Kaliber:	.223 Rem.
Einheitsgröße:	20
Blei:	Ja
Rückstoß:	Very Light
Nutzung für:	Raubtierjagd Leichtes Wild

HIGHLIGHTS

- Hohe Präzision und beste Wirksamkeit auch auf weite Jagdfernung unterstützt durch das GECO EXPRESS TIP
- Auffällig stromlinienförmiges Geschoss für gestreckte Flugbahn
- Hohe Geschossgeschwindigkeit und eine extreme Augenblickswirkung im Ziel
- Gute Knock-Down-Power dank GECO SPECIAL JACKET

BALLISTIC DATA

DESCRIPTION

Das GECO EXPRESS eignet sich für jede Jagdsituation, bei der es auf Präzision und Wirksamkeit auf weite Distanz ankommt.



Metrisch

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlener Nullpunkt		
V0 [m/s]	1010	E0 [J]	1836		100m	MRD* 192m
V50 [m/s]	926	E50 [J]	1543	50 m	-1.1	0.9
V100 [m/s]	848	E100 [J]	1294	100 m	+	4
V150 [m/s]	773	E150 [J]	1076	150 m	-2.4	3.6
V200 [m/s]	703	E200 [J]	890	200 m	-8.8	-0.9
V250 [m/s]	636	E250 [J]	728	250 m	-20.3	-10.4
V300 [m/s]	574	E300 [J]	593	300 m	-37.9	-26

Imperial

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlener Nullpunkt		
V0 [ft/s]	3314	E0 [ft/lbs]	1355		100yds	MRD* 206yds
V50 [ft/s]	3062	E50 [ft/lbs]	1157			
V100 [ft/s]	2824	E100 [ft/lbs]	984	50 yds	-0.5	0.2
V150 [ft/s]	2598	E150 [ft/lbs]	833	100 yds	+	1.4
V200 [ft/s]	2384	E200 [ft/lbs]	701	150 yds	-0.6	1.6
V250 [ft/s]	2179	E250 [ft/lbs]	586	200 yds	-2.4	0.4
V300 [ft/s]	1986	E300 [ft/lbs]	487	250 yds	-5.8	-2.3
				300 yds	-11	-6.8



Bullet construction of GECO EXPRESS

